




VERLEGUNG IN DRAINAGEMÖRTEL

VERFUGUNG MIT POLYGONALFUGMÖRTEL ODER
PFLASTERFUGMÖRTEL N

2 - 3 % GEFÄLLE



CA. 50 - 60 CM

FORMATPLATTEN
POLYGONALPLATTEN

MITTELBEITTKLEBER ALS HAFTBRÜCKE
(UNTERSEITE DER PLATTEN)

DRAINMÖRTEL 2 - 8MM
JE NACH BELASTUNG 6 - 15 CM

FROSTSCHUTZSCHICHT
SPLITT 0 - 32 MM
CA. 30 - 40 CM
NACH TZ SOB-STB 04